






# CUBIERTAS RB6

Panel estructural de gran ancho útil, diseñado para aplicaciones de cubiertas y revestimientos con relieves en forma de frisos y trapecios intermedios de líneas modernas y simples, compuesto de acero con recubrimiento en zincalum y pintura, puede ser utilizado como revestimiento con instalación de largos continuos sin traslapos según sus requerimientos.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**





# CUBIERTA RB6. 6 TRAPECIOS. ESPESOR 0,4MM Y 0,5MM



### **TORNILLOS SUGERIDOS**



 Tornillo autoperforante con golilla de neopreno para madera.



 Tornillo autoperforante con golilla de neopreno para metal.

# CUBIERTA RB6



#### **VENTAJAS Y BENEFICIOS:**



en la gestión









**Gran** durabilidad



presentación

Ahorro en mantención

CAD	ACTED	ICTIC	AC TÉ	CNICA

Nombre	RB6	RB6
Espesor (mm)	0,4	0,5
Peso ( kg/m lineal) RB5 (**)	4,35	5,30
Peso ( kg/m m lineal) RB6 (**)	1110	1110
Ancho Total Tratada (mm)	1050	1050
Ancho útil (mm)	1219	1219
Cantidad de trapecios (unidades)	6	6
Largos Variables (mm)*	1500 a 12000	1500 a 12000
Pendiente mínima	10%	10%

<sup>\*</sup>Largos inferiores o superiores, consultar.

#### Usos

- · Cubiertas galpones.
- Viviendas.
- Bodegas.
- · Cierres Perimetrales.
- ▶ Techumbre de viviendas

## Productos Complementarios

- · Cumbrera.
- · Caballete tradicional.
- · Cubierta traslucida.
- · Canal de agua lluvia.
- Limahoyas.

Productos Complementarios

Caballete Tradicional, cumbrera, canal de agua Iluvia, limahoyas y cubierta tráslucida.




#### PRECAUCIONES EN SU MANIPULACIÓN:

Manipule al menos entre dos personas levantando ambos extremos, acto seguido gire a posición vertical.

Evite dañar el acabado, NO arrastre, levante siempre entre dos personas.

#### **PENDIENTES SUGERIDAS:**



<sup>\*\*</sup> Valores aproximados.